

Rolhorplissé

Porte pliante enroulable



De rolhorplissé combineert de voordelen van de deurplissé met het voordeel van een vlak gaas. Dit geeft een grotere transparantie van het gaas en dus een onbelemmerd zicht naar buiten.

#### Kader & rolhorplissé

- Ondergeleider in glasvezelversterkend PVC
- Plaatsing in de dag
- Geen kader mogelijk
- Clips aan de vaste kant voor vastclippen aan zijkant
- Makkelijk uit-/wegneembaar voor opberging
- Geen dubbele uitvoering mogelijk
- Verkrijgbaar tot max. breedte van 1800mm

#### Hoekverbindingen

- Rupsketting voor opening en sluiting

#### Sluiting

- Magneetband aan zijkant voor perfecte afsluiting

La porte moustiquaire pliante enroulable combine les avantages de la moustiquaire pliante aux atouts d'une toile plane. Cela donne une plus grande transparence de la toile et donc une vue illimitée sur l'extérieur.

#### Dormant et porte moustiquaire pliante enroulable

- Guide inférieur en PVC renforcé à la fibre de verre
- Pose dans la baie
- Pas d'encadrement possible
- Clips côté fixe pour fixer sur le côté
- Facilement démontable/amovible pour rangement
- Pas de double porte pliante enroulable possible
- Disponible jusqu'à max. 1800mm de largeur

#### Connexions d'angle


- Chaîne pour ouverture et fermeture

#### Fermeture

- Bande magnétique sur le côté pour une fermeture parfaite

Rolhorplissé //  
Porte pliante enrroulable

Montagetekening // dessin d'assemblage




# Rolhorplissé // Porte pliante enroulable

## Profielen // Profils


### VP 4101

Vast profiel  
Profil Fixe




### VP4102

Bewegend profiel  
Profil coulissant




### VP4103

Afwerkingsprofiel voor magneet  
op bewegend profiel  
Profil de finition pour aimant  
sur profil coulissant




### VP4011

Bovengeleider deurplissé  
Guide supérieur



### VP4104

Afwerkingsprofiel voor magneet  
Profil de finition pour aimant



# Rolhorplissé // Porte pliante enroulable

Maximum maat 1800mm (breedte) x 2700mm (hoogte). / Taille maximale 1800mm (largeur) x 2700mm (hauteur).

## Opties // Options

<b>Meerprijs schuine ondergeleider (min. 2m)</b>	<b>Supplément rail inférieur incliné (min. 2m)</b>
<b>Dubbele rolhorplissé</b>	<b>Double porte pliante enroulable</b>
<b>Kops borstelprofiel</b>	<b>Brosse profil côté court</b>
<b>Niet standaardkleuren</b>	<b>Autres couleurs</b>
<b>Kader bij rolhorplissé</b>	<b>Dormant porte pliante enroulable</b>